

kenavo®

LES IRRÉDUCTIBLES BRETONS

INSECTICIDE

KENAVO VOLANTS RAMPANTS FUMIGATEUR



CIBLES

Insectes volants et rampants (blattes, fourmis, punaises de lit, puces, araignées des maisons, mites, mouches, moustiques, guêpes)



LIEUX D'APPLICATION

À l'intérieur de la pièce à traiter.



MODE ET DOSE D'EMPLOI

Retirer tous les animaux (y compris les poissons), les plantes et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Retirer ou recouvrir les appareils électroniques et les métaux soumis à l'oxydation (cuivre, argent, laiton, etc.). Ne pas fumer sur les chats, les paniers des chats. Peut provoquer des effets indésirables.

Fermer les portes et fenêtres ouvrant sur l'extérieur. Ouvrir les portes, placards et tiroirs à l'intérieur des locaux. Obstruer si possible les bouches d'aération pour une meilleure efficacité du produit.

Placer le gobelet en plastique au milieu de la zone, verser de l'eau jusqu'au niveau indiqué, déchirer l'enveloppe aluminium contenant la capsule puis placer la boîte avec la face rouge vers le haut. Le brouillard est libéré après 30 secondes minimum.

Pour une grande surface, utiliser le nombre approprié de fumigateurs et activer d'abord ceux qui sont le plus loin de la sortie. Contre les insectes rampants : 1 fumigateur de 10 g pour 25 m² ou 65 m³. Contre les insectes volants : 1 fumigateur de 10 g pour 50 m² ou 130 m³.



DANGER
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H315 Provoque une irritation cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires.



kenavo®

LES IRRÉDUCTIBLES BRETONS

INSECTICIDE

KENAVO VOLANTS RAMPANTS FUMIGATEUR

Personne ne doit rester dans la pièce pendant la fumigation. Laisser le fumigateur fonctionner dans les locaux fermés durant un minimum de 2 heures. Pour de meilleurs résultats, laisser agir pendant 4 heures. Revenir ensuite dans les locaux et ouvrir largement les portes et les fenêtres pour ainsi permettre à l'air d'être renouvelé. Quitter les locaux (ne pas laisser de personne ou d'animal) et laisser aérer pendant au moins 10 à 15 min. Les locaux peuvent ensuite être à nouveau utilisés. Effet d'abattement immédiat. Sans effet résiduel. 6 applications par an maximum.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas contaminer les plans d'eau et les cours d'eau avec le produit ou son contenant. Ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires, les ustensiles de cuisine et les surfaces alimentaires. Se nettoyer les mains et la peau exposée après l'utilisation. En cas d'exposition, contacter le centre antipoison le plus proche.



STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas rejeter le produit dans les égouts et les cours d'eau. Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation en vigueur (Grand public : en déchetterie – Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux). Stocker uniquement dans des endroits inaccessibles aux enfants et animaux. Toujours conserver le produit dans son emballage d'origine fermé. Conserver entre 5 °C et 35 °C. Craint le gel.



DANGER

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H315 Provoque une irritation cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires.

